令和６年度一般廃棄物処理施設
維持管理状況の公表について

（南越清掃組合　第２清掃センター）

令和６年度　３月末現在の状況
（令和７年３月３１日）

１．廃棄物の処理及び清掃に関する法律第９条の３第６項に基づく
一般廃棄物処理施設（焼却施設）維持管理状況の公表について

２．廃棄物の処理及び清掃に関する法律第９条の３第６項に基づく
一般廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理状況の公表について

南越清掃組合

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第９条の３第６項に基づく
一般廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理状況の公表について

1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第４号イに基づく資料

○埋め立てた一般廃棄物の種類

施　設　名	埋め立てた廃棄物の種類
埋立処分地施設（管理型）	焼却灰、不燃ごみ
適正閉鎖最終処分場	焼却灰、不燃ごみ、瓦礫等（H17.7.31埋立完了） H26.9.18 福井県による廃止確認完了

○埋め立てた廃棄物の各月ごとの数量

施　設　名	品目	単　位	令和６年									令和７年			合　計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
埋立処分地施設（管理型）	焼却灰	t	180.50	301.95	163.89	244.21	264.12	235.41	113.00	215.13	208.89	131.19	124.36	216.23	2,398.88
	ばいじん	t	24.49	57.23	23.94	40.56	48.42	40.01	21.48	43.09	41.16	28.89	29.14	35.66	434.07
	し尿灰	t	1.23												1.23
	ホーム埋立物	t	8.47	9.46	10.19	8.34	4.90	8.56	9.40	8.26	5.71	3.34	1.80	6.36	84.79
	不燃物	t	43.99	40.79	51.03	30.43	38.98	23.85	50.26	34.16	47.41	27.57	14.51	42.66	445.64
	第二開連埋立物	t													
	可燃破砕残渣	t	1.04	3.96	1.30	0.77	0.97	0.76	1.18	0.94	1.28	1.05	0.38	1.30	14.93
	その他	t				2.91									2.91
	合　計	t	259.72	413.39	250.35	327.22	357.39	308.59	195.32	301.58	304.45	192.04	170.19	302.21	3,382.45

2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第４号ロに基づく資料

埋立処分地施設（管理型）	令和６年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	点検年月日	4月30日	5月31日	6月28日	7月31日	8月30日	9月30日	10月31日	11月29日	12月27日	1月31日	2月28日	3月31日
	擁壁点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第４号ハに基づく資料

埋立処分地施設（管理型）	令和６年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	点検年月日	4月30日	5月31日	6月28日	7月31日	8月30日	9月30日	10月31日	11月29日	12月27日	1月31日	2月28日	3月31日
	遮水工点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

4 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第４号ニに基づく資料

＜埋立処分地施設（管理型）＞

○地下水（モニタリング井戸No1）

項　目	単　位	令和６年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基　準
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
		4月11日	5月16日	6月13日	7月18日	8月8日	9月12日	10月10日	11月14日	12月12日	1月9日	2月13日	3月13日	
		4月16日	5月23日	6月17日	7月23日	8月19日	9月17日	10月17日	11月20日	12月19日	1月15日	2月18日	3月18日	
電気伝導率	mS/m	32.0	31.0	33.0	34.0	35.0	36.0	39.0	37.0	38.0	37.0	36.0	36.0	－
塩化物イオン	mg/L	13.0	13.0	15.0	15.0	16.0	16.0	17.0	17.0	17.0	16.0	15.0	16.0	－

項　目	単　位	令和６年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基　準
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
								10月10日						
								10月23日						
カドミウム（Ｃｄ）	mg/L							<0.0003						0.01
全シアン（CN）	mg/L							不検出						不検出
鉛(Pb)	mg/L							0.002						0.01
六価クロム(Cr6+)	mg/L							<0.01						0.05
ヒ素(As)	mg/L							＜0.005						0.01
総水銀(T-Hg)	mg/L							＜0.0005						0.0005
アルキル水銀(R-Hg)	mg/L							不検出						不検出
ＰＣＢ	mg/L							不検出						不検出
トリクロロエチレン	mg/L							<0.001						0.03
テトラクロロエチレン	mg/L							<0.0005						0.01
ジクロロメタン	mg/L							<0.002						0.02
四塩化炭素	mg/L							<0.0002						0.002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L							<0.0004						0.004
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L							<0.002						0.02
1,2-ジクロロエチレン	mg/L							<0.004						0.04
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L							<0.0005						1
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L							<0.0006						0.006
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L							<0.0002						0.002
チウラム	mg/L							<0.0006						0.006
シマジン	mg/L							<0.0003						0.003
チオベンカルブ	mg/L							<0.002						0.02
ベンゼン	mg/L							<0.001						0.01
セレン	mg/L							<0.002						0.01
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L							<0.01						10
フッ素	mg/L							0.1						0.8
ホウ素(B)	mg/L							0.11						1
1,4-ジオキサン	mg/L							<0.005						0.05
過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量	mg/L							0.4						
クロロエチレン（塩化ビニルモノマー）	mg/L							<0.0002						0.002

項　目	単　位	令和６年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基　準
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
								10月10日						
								11月5日						
ダイオキシン類	pg-TEQ/L							0.000006						1

○地下水（モニタリング井戸No2）

項　目	単　位	令和６年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基　準
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
		4月11日	5月16日	6月13日	7月18日	8月8日	9月12日	10月10日	11月14日	12月12日	1月9日	2月13日	3月13日	
		4月16日	5月23日	6月17日	7月23日	8月19日	9月17日	10月17日	11月20日	12月19日	1月15日	2月18日	3月18日	
電気伝導率	mS/m	19.0	16.0	16.0	15.0	11.0	120.0	15.0	6.4	7.5	12.0	15.0	13.0	－
塩化物イオン	mg/L	7.8	7.6	8.3	7.3	8.5	330.0	8.8	3.7	8.7	9.8	10.0	10.0	－

項　目	単　位	令和６年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基　準
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
								10月10日						
								10月23日						
カドミウム（Ｃｄ）	mg/L							＜0.0003						0.01
全シアン（CN）	mg/L							不検出						不検出
鉛(Pb)	mg/L							0.29						0.01
六価クロム(Cr6+)	mg/L							<0.01						0.05
ヒ素(As)	mg/L							＜0.005						0.01
総水銀(T-Hg)	mg/L							＜0.0005						0.0005
アルキル水銀(R-Hg)	mg/L							不検出						不検出
ＰＣＢ	mg/L							不検出						不検出
トリクロロエチレン	mg/L							<0.001						0.03
テトラクロロエチレン	mg/L							<0.0005						0.01
ジクロロメタン	mg/L							<0.002						0.02
四塩化炭素	mg/L							<0.0002						0.002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L							<0.0004						0.004
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L							<0.002						0.02
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L							<0.004						0.04
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L							<0.0005						1
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L							<0.0006						0.006
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L							<0.0002						0.002
チウラム	mg/L							<0.0006						0.006
シマジン	mg/L							<0.0003						0.003
チオベンカルブ	mg/L							<0.002						0.02
ベンゼン	mg/L							<0.001						0.01
セレン	mg/L							<0.002						0.01
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L							0.33						10
フッ素	mg/L							<0.1						0.8
ホウ素(B)	mg/L							0.03						1
1,4-ジオキサン	mg/L							<0.005						0.05
過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量	mg/L							1.4						
クロロエチレン（塩化ビニルモノマー）	mg/L							<0.0002						0.002

項　目	単　位	令和６年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基　準
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
								10月10日						
								11月5日						
ダイオキシン類	pg-TEQ/L							0.0055						1

○地下水（モニタリング井戸No3）

項　目	単　位	令和６年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基　準
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
		4月11日	5月16日	6月13日	7月18日	8月8日	9月12日	10月10日	11月14日	12月12日	1月9日	2月13日	3月13日	
		4月16日	5月23日	6月17日	7月23日	8月19日	9月17日	10月17日	11月20日	12月19日	1月15日	2月18日	3月18日	
電気伝導率	mS/m	15.0	19.0	17.0	11.0	15.0	11.0	150.0	30.0	16.0	16.0	23.0	11.0	－
塩化物イオン	mg/L	8.5	8.8	8.6	8.5	8.6	8.6	420.0	33.0	8.7	22.0	30.0	5.0	－

項　目	単　位	令和６年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基　準
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
								10月10日						
								10月23日						
カドミウム（Ｃｄ）	mg/L							0.0005						0.01
全シアン（CN）	mg/L							不検出						不検出
鉛(Pb)	mg/L							0.002						0.01
六価クロム(Cr6+)	mg/L							<0.01						0.05
ヒ素(As)	mg/L							＜0.005						0.01
総水銀(T-Hg)	mg/L							＜0.0005						0.0005
アルキル水銀(R-Hg)	mg/L							不検出						不検出
ＰＣＢ	mg/L							不検出						不検出
トリクロロエチレン	mg/L							<0.001						0.03
テトラクロロエチレン	mg/L							<0.0005						0.01
ジクロロメタン	mg/L							<0.002						0.02
四塩化炭素	mg/L							<0.0002						0.002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L							<0.0004						0.004
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L							<0.002						0.02
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L							<0.004						0.04
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L							<0.0005						1
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L							<0.0006						0.006
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L							<0.0002						0.002
チウラム	mg/L							<0.0006						0.006
シマジン	mg/L							<0.0003						0.003
チオベンカルブ	mg/L							<0.002						0.02
ベンゼン	mg/L							<0.001						0.01
セレン	mg/L							<0.002						0.01
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L							<0.01						10
フッ素	mg/L							<0.1						0.8
ホウ素(B)	mg/L							0.02						1
1,4-ジオキサン	mg/L							<0.005						0.05
過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量	mg/L							20.0						
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ)	mg/L							<0.0002						0.002

項　目	単　位	令和６年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基　準
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
								10月10日						
								11月5日						
ダイオキシン類	pg-TEQ/L							0.00015						1

○地下水（シート下地下水）

項　目	単　位	令和６年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基　準
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
		4月11日	5月16日	6月13日	7月18日	8月8日	9月12日	10月10日	11月14日	12月12日	1月9日	2月13日	3月13日	
		4月16日	5月23日	6月17日	7月23日	8月19日	9月17日	10月17日	11月20日	12月19日	1月15日	2月18日	3月18日	
電気伝導率	mS/m	38.0	47.0	52.0	43.0	49.0	91.0	88.0	56.0	45.0	44.0	56.0	48.0	－
塩化物イオン	mg/L	63.0	87.0	100.0	80.0	100.0	210.0	200.0	110.0	82.0	87.0	120.0	96.0	－

○放流水

項　目	単　位	令和６年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基　準
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
		4月11日	5月16日	6月13日	7月18日	8月8日	9月12日	10月10日	11月14日	12月12日	1月9日	2月13日	3月13日	
		4月17日	5月22日	6月19日	7月24日	8月14日	9月18日	10月17日	11月20日	12月19日	1月15日	2月18日	3月18日	
水素イオン濃度（PH）	ー	6.6	6.6	6.8	7.1	7.0	7.0	7.0	7.2	7.7	7.1	6.8	6.6	5.8～8.6
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	＜0.5	2.1	＜0.5	＜0.5	0.8	3.8	＜0.5	<0.5	<0.5	<0.5	2.4	2.9	160
化学的酸素要求量（COD）	mg/L	7.3	7.1	6.7	3.8	4.7	5.1	5.3	7.1	7.6	3.4	3.1	4.4	160
浮遊物質量（SS）	mg/L	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	<1	<1	1.0	2.0	1.0	200
大腸菌群数	個/cm3	＜30	＜30	＜30	＜30	＜30	＜30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	3,000

項　目	単　位	令和６年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基　準
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
		4月11日	5月16日	6月13日	7月18日	8月8日	9月12日	10月10日	11月14日	12月12日	1月9日	2月13日	3月13日	
		4月16日	5月23日	6月17日	7月23日	8月19日	9月17日	10月17日	11月20日	12月19日	1月15日	2月18日	3月18日	
電気伝導率	mS/m	960	980	920	870	880	850	720	730	620	720	710	680	ー
塩化物イオン	mg/L	2,900	2,700	2,800	2,700	2,700	2,600	2,100	2,100	1,800	2,200	2,100	2,000	ー

項　目	単　位	令和６年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基　準
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
								10月10日						
								10月23日						
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/L							<0.5						5
フェノール類	mg/L							<0.05						5
銅(Cu)	mg/L							<0.1						3
亜鉛(Zn)	mg/L							<0.1						2
鉄(Fe)	mg/L							<0.2						10
マンガン(Mn)	mg/L							<0.1						10
クロム(T-Cr)	mg/L							<0.02						2
全窒素(T-N)	mg/L							5.3						120
全リン	mg/L							<0.05						16
大腸菌群数(平板法)	mg/L							<30						3,000
ｶﾄﾞﾐｳﾑ(Cd)	mg/L							<0.003						0.003
全シアン(CN)	mg/L							<0.1						1.0
有機リン(O-P)	mg/L							<0.1						1.0
鉛(Pb)	mg/L							<0.01						0.1
六価クロム(Cr^{6+})	mg/L							<0.02						0.5
ヒ素(As)	mg/L							<0.01						0.100
総水銀(T-Hg)	mg/L							<0.0005						0.005
アルキル水銀(R-Hg)	mg/L							不検出						検出されないこと
PCB	mg/L							<0.0005						0.003
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L							<0.005						0.10
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L							<0.005						0.10
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L							<0.005						0.2
四塩化炭素	mg/L							<0.002						0.02
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L							<0.004						0.04
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L							<0.005						1.0
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L							<0.005						0.4
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L							<0.005						3
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L							<0.005						0.06
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L							<0.002						0.02
チウラム	mg/L							<0.006						0.06
シマジン	mg/L							<0.003						0.03
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L							<0.02						0.2
ベンゼン	mg/L							<0.005						0.1
セレン	mg/L							<0.01						0.1
ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L							4.7						100
フッ素	mg/L							<0.5						8
ホウ素(B)	mg/L							0.24						10
1,4-ジオキサン	mgN/L							<0.05						0.5

項　目	単　位	令和６年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基　準
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
								10月10日						
								11月5日						
ダイオキシン類	pg-TEQ/L							0.000024						10

5 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第４号ホに基づく資料

該当事項なし

6 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第４号へに基づく資料

埋立処分地施設（管理型）	令和６年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	点検年月日	4月30日	5月31日	6月28日	7月31日	8月30日	9月30日	10月31日	11月29日	12月27日	1月31日	2月28日	3月31日
	調整池 点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

7 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第４号トに基づく資料

埋立処分地施設（管理型）	令和６年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	点検年月日	4月30日	5月31日	6月28日	7月31日	8月30日	9月30日	10月31日	11月29日	12月27日	1月31日	2月28日	3月31日
	浸出水処理設備 点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

8 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第４号チに基づく資料

埋立処分地施設（管理型）	令和６年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	点検年月日	4月30日	5月31日	6月28日	7月31日	8月30日	9月30日	10月31日	11月29日	12月27日	1月31日	2月28日	3月31日
	防凍措置状況 点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

9 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第４号リに基づく資料

埋立処分地施設（管理型）	測定年月日	令和7年3月31日	
	残余容量	68,652㎥	
適正閉鎖最終処分場	平成20年10月29日	平成26年9月18日	平成29年5月30日
	埋立終了届受理	廃止確認完了	指定区域の公示

＜浸出水処理施設放流水　放流河川水＞

○放流口　上流側　　※環境基準値：吉瀬川上流該当する水域類型：Ａ（昭和５３年３月３１日福井県告示第３１６号により指定）

項　目	単　位	令和６年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												の保全に関する環境基準（河川）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
								10月10日						
								10月23日						
水素イオン濃度（PH）	—							7.7						6.5～8.5
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L							0.5						<2.0
化学的酸素要求量（COD）	mg/L							2.8						—
浮遊物質量（SS）	mg/L							2.0						<25
大腸菌群数	—							36.0						—
大腸菌群数(最確法)	MPN/100ml							3,500.0						<1,000ｍｌ
塩化物イオン	mg/L							10.0						
電気伝導率	mS/m							13.0						
ダイオキシン類	単　位							10月10日						—
								11月5日						—
	pg-TEQ/L							0.074						1

○放流口　下流側　　※環境基準値：吉瀬川上流該当する水域類型：Ａ（昭和５３年３月３１日福井県告示第３１６号により指定）

項　目	単　位	令和６年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												の保全に関する環境基準（河川）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
								10月10日						
								10月23日						
水素イオン濃度（PH）	—							7.7						6.5～8.5
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L							0.7						<2.0
化学的酸素要求量（COD）	mg/L							3.0						—
浮遊物質量（SS）	mg/L							<1						<25
大腸菌群数	—							30.0						—
大腸菌群数(最確法)	MPN/100ml							2,200.0						<1,000ｍｌ
電気伝導率	mS/m							20.0						
塩化物イオン	mg/L							28.0						
ダイオキシン類	単　位							10月10日						
								11月5日						
	pg-TEQ/L							0.071						1